

EMERGÊNCIAS GERAIS - SK 76 PERIÓDICO

Durante a realização das provas não é permitido:

- Uso do celular ou qualquer aparelho eletrônico;
- Material para consulta – salvo quando entregue pelos fiscais de prova
- Consulta ou conversa paralela com outro aluno

Observação: Dúvidas durante a prova devem ser sanadas com o instrutor da matéria e/ou fiscal de prova.

Boa prova!

Aluno: JULIA PIMENTA DE SIQUEIRA

Treinamento: Treinamento Periódico SK 76 - 01/06/2018 a 03/06/2018

Matéria: EMERGÊNCIAS GERAIS - SK 76 PERIÓDICO

08/06/2018 13:00:00 a 08/06/2018 20:00:00

Reprovada

Resultado: 2/20 - 10

1 - Questão de EG S76 32

Quantas são as ampolas de gás dos flutuadores de emergência do SK76 C++ ?

☐

a) TRÊS

☐

b) DUAS

☐

c) CINCO

☐

d) QUATRO

☒

e) SEIS

Opção correta: **D**

2 - Questão de EG S76 4

Em que frequência os ELT/PLB transmitem um sinal que permitirá sua localização pelas aeronaves SAR com o procedimento de recalada (VHF-DF) ?

☐

a) 127,9

☐

b) 132,5

☐

c) 121,5

☐

d) 243

☒

e) 123,4

Opção correta: **C**

3 - Questão de EG S76 20

Segundo a ANAC, qual o período de validade do treinamento de escape de aeronaves submersas (HUET) ?

☐

a) Quatro anos

☐

b) Indeterminado

☐

c) Um ano

☐

d) Dois anos

☒

e) Três anos

Opção correta: **D**

4 - Questão de EG S76 15

Qual a taxa de sobrecarga autorizada em um bote salva-vidas?

- ☐ **a)** 10%
- ☐ **b)** 100%
- ☐ **c)** 50%
- ☐ **d)** 25%
- ☒ **e)** nenhuma

Opção correta: **C**

5 - Questão de EG S76 29

Na aeronave SK76, qual o tempo de enchimento dos flutuadores de emergência?

☐

a) entre 5 e 10 segundos

☐

b) entre um e 5 segundos

☐

c) entre 2 e 4 segundos

☐

d) entre 4 e 5 segundos

☒

e) entre 10 e 15 segundos

Opção correta: **A**

6 - Questão de EG S76 16

Qual a classificação dos incêndios em líquidos inflamáveis?

☐

a) Classe C

☐

b) Classe K

☐

c) Classe D

☐

d) Classe B

☒

e) Classe A

Opção correta: **D**

7 - Questão de EG S76 24

Que código transponder deve ser usado em casos de emergências em voo?

☐

a) 2000

☐

b) 7600

☐

c) 7700

☐

d) 7500

☒

e) Acionando a identificação com o próprio código alocado pelo órgão ATS.

Opção correta: **C**

8 - Questão de EG S76 19

O Sistema COSPAS-SARSAT utiliza satélites para detetar emissões de transmissores de emergência na(s) seguinte(s) frequência(s):

☐

a) 121.50 MHz

☐

b) 121.50 e 406 MHz

☐

c) Todas aquelas alocadas aos órgãos ATS

☐

d) 406 MHz

☒

e) 121.50, 243 e 406 MHz

Opção correta: **D**

9 - Questão de EG S76 31

Em que publicação da empresa se encontram as orientações sobre como proceder por ocasião de uma interceptação de aeronaves em voo?

☐

a) MGO - Manual Geral de Operações

☐

b) SOP - Manual de Procedimentos Operacionais Padronizados

☐

c) PPAA - Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

☐

d) EO - Especificações Operativas

☒

e) Plano de Resposta a Emergências

Opção correta: **A**

10 - Questão de EG S76 33

Para inflar os flutuadores de emergência do SK76 C++, o trem de pouso deve estar preferencialmente em que posição?

☐

a) AUTO

☐

b) DOWN

☐

c) UP

☐

d) NÃO EXISTE TAL RECOMENDAÇÃO

☒

e) QUALQUER UMA DAS POSIÇÕES

Opção correta: **B**

11 - Questão de EG S76 3

Que código transponder deve ser usado em casos de interferência ilícita?

☐

a) 7600

☐

b) O que estiver pré-selecionado no equipamento

☐

c) 7700

☐

d) 7500

☒

e) 7000

Opção correta: **D**

12 - Questão de EG S76 35

Ao realizar o teste do PLB (Transmissor de Localização Pessoal), devemos apertar o botão TEST por até quanto tempo?

☐

a) UM SEGUNDO

☐

b) CINCO SEGUNDOS

☐

c) DEZ SEGUNDOS

☐

d) QUATRO SEGUNDOS

☒

e) TRÊS SEGUNDOS

Opção correta: **D**

13 - Questão de EG S76 25

Que medicamento do estojo de primeiros socorros poderá ser utilizado no bote salva-vidas visando a prevenir o enjoo de mar ?

☐

a) anti-histamínico

☐

b) analgésico

☐

c) antiácido

☐

d) antiemético

☒

e) descongestionante nasal

Opção correta: **D**

14 - Questão de EG S76 28

Na aeronave SK 76C++, qual a capacidade máxima com sobrecarga de cada bote salva-vidas?

☐

a) 18 pessoas

☐

b) 20 pessoas

☐

c) 16 pessoas

☐

d) 15 pessoas

☒

e) 17 pessoas

Opção correta: **E**

15 - Questão de EG S76 34

Em que publicação da empresa estão os procedimentos dos tripulantes em casos de ameaça de bomba a bordo?

☐

a) MGO

☐

b) ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS

☐

c) PLANO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS

☐

d) PPAA

☒

e) MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS

Opção correta: **A**

16 - Questão de EG S76 11

Selecione dentre as opções abaixo os itens e equipamentos encontrados num bote salva-vidas das aeronaves operando offshore

☐

a) Estojo de primeiros socorros - água - bomba de enchimento

☐

b) ELT - repelente de tubarão - marcador de mar

☐

c) Marcador de mar - dessalinizador - equipamento rádio VHF

☐

d) Apito - espelho de sinalização - ração de sobrevivência

☒

e) PLB - apito - ração de sobrevivência

Opção correta: **D**

17 - Questão de EG S76 13

Segundo o MGO da OMNI, é um dos deveres do comandante de aeronave em casos de emergência:

☐

a) Manter a integridade da aeronave e dos passageiros

☐

b) Classificar a emergência e informar à Coordenação de Voo

☐

c) Manter o controle da aeronave

☐

d) Informar prioritariamente os passageiros

☒

e) Solicitar ao órgão ATS os desvios do plano de voo

Opção correta: **C**

18 - Questão de EG S76 17

Qual a classificação dos incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos energizados?

☐

a) Classe B

☐

b) Classe A

☐

c) Classe C

☐

d) Classe D

☒

e) Classe K

Opção correta: **C**

19 - Questão de EG S76 8

Em relação à utilização dos extintores de HALON, assinale a afirmativa INCORRETA:

☐

a) Têm um maior alcance e requerem uma menor concentração para extinção do fogo.

☐

b) Não deixam resíduos após o seu uso.

☐

c) Podem causar asfixia

☐

d) Para a mesma capacidade, são mais eficientes que os de CO².

☒

e) Têm emprego em diversas classes de incêndio.

Opção correta: **C**

20 - Questão de EG S76 18

Dentre os equipamentos de sinalização abaixo, qual possui o maior alcance ?

☐

a) Marcador de mar

☐

b) Sinalizador diurno/noturno- lado fumaça

☐

c) Sinalizador diurno/noturno- lado chama

☐

d) Espelho de sinalização

☒

e) Luz do teto do bote salva-vidas

Opção correta: **D**